

RPA2009

SISTEMA DE EMISSÃO E CONTROLE DE RPAs

INSTALAÇÃO



1 – INSTALAÇÃO

1.1 – Instalação do MySQL

Antes de instalar o RPA2009 é necessária a instalação do gerenciador de banco de dados **MySQL versão 5**. Se você já usa o SAF7 então poder pular esta etapa.

Verifique as instruções de instalação do MySQL através do manual que elaboramos para essa finalidade e que pode ser obtido através do link abaixo:

Manual de Instalação do MySQL:

www.rc-sistemas.com/instalar/ManualMYSQL5.zip

1.2 – Instalação do RPA2009 no Servidor do Sistema

Após a correta instalação do MySQL o RPA2009 pode ser instalado normalmente através de programa de instalação específico que poderá ser baixado através do link indicado abaixo:

www.rc-sistemas.com/instalar/RPA2009_Instalar.exe

Após o término do programa de instalação do RPA2009 é necessário fazer o registro da licença e a configuração de conexão do sistema com o banco de dados, para isso proceda da seguinte forma:

1.2.1 – Registro do RPA2009

Para utilizar o RPA2009 é necessário o registro do mesmo. Esse registro só pode ser gerado posteriormente à instalação do sistema, para tanto deve ser enviado por email o número de série que será mostrado quando do primeiro acesso ao sistema, com base nele iremos gerar o código de liberação correspondente.

1.2.2 – Configuração da conexão com o banco de dados

A – Entre no sistema e observe que na tela principal tem um logotipo do MySQL, clique sobre ele para abrir a tela de configuração da conexão com o banco de dados.





B – Preencha o campo Senha de Acesso com a mesma senha que foi definida na instalação do MySQL.

C – Clique no botão CRIAR BANCO, sempre respondendo positivamente as questões apresentadas.

D – Quando for solicitada a abertura de um arquivo, selecione o arquivo **RPA2009Instalar.SQL** que estará na pasta em que o RPA2009 está sendo instalado. Este arquivo contém os comandos para criação das tabelas de dados .

E – Após a mensagem de Banco de Dados Criado com Sucesso, clique no botão Conectar, com isso a instalação do RPA2009 estará finalizada. É recomendável sair do sistema e entrar novamente para verificar se está tudo realmente instalado.

F – O primeiro acesso ao sistema se dá através do Nome de Usuário TESTE e a senha em branco. Se os menus da tela principal estiverem todos habilitados é sinal que a instalação foi bem sucedida.

1.3 – Instalação do RPA2009 em Outro Computadores da Rede Local


O RPA2009 pode ser utilizado em rede local, bastando para isso alguns procedimentos bastante simples.

A - Crie um atalho na área de trabalho apontando para o arquivo RPA2009.exe no servidor, será através dele que irá acessar o sistema;

B – Entre no sistema, clique no logotipo MySQL da tela principal e configura a conexão com o banco de dados.

C – No campo Servidor (Hostname) coloque o nome da máquina na rede onde o RPA2009 foi instalado, apenas o nome da máquina.

D – No campo Senha de Acesso, coloque a mesma senha que foi definida na instalação do MySQL e também na configuração da conexão no servidor do RPA2009 (1.2.2).



E – Clique no botão CONECTAR, em estando tudo OK o sistema informará que a conexão foi feita com sucesso.